





技术要求:

- 1、零件表面不得有刮伤、碰撞等痕迹;
- 2、不得有锐边、毛刺、尖角等现象;
- 3、未注形状和位置公差按GB/T 1184的K级公差;
- 4、未注尺寸公差按GB/T 1801-2000中等级公差;
- 5、未注尺寸按电子档。

物料编码: 1302001001


GB/T1804-2000/中等级	未注尺寸公差							材料	 银都餐饮设备股份有限公司(西厨公司)		
	0.5-6mm	±0.1mm									
	6-30mm	±0.2mm						投影		700系列400宽柜座	
	30-120mm	±0.3mm									
	120-400mm	±0.5mm	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	版本号	重量(kg)	比例	ATBC74
	400-1000mm	±0.8mm	设计			标准化					
1000-2000mm	±1.2mm	审核									
	角度	±0.5°	工艺		批准			共 张 第 张			







技术要求:

- 1、零件表面不得有刮伤、碰撞等痕迹;
- 2、不得有锐边、毛刺、尖角等现象;
- 3、未注形状和位置公差按GB/T 1184的K级公差;
- 4、未注尺寸公差按GB/T 1801-2000中等级公差;
- 5、未注尺寸按电子档。


物料编码: 1302002001





GB/T1804-2000/中等级	未注尺寸公差							材料	 银都餐饮设备股份有限公司(西厨公司)		
	0.5-6mm	±0.1mm									
	6-30mm	±0.2mm						投影		700系列800宽柜座	
	30-120mm	±0.3mm									
	120-400mm	±0.5mm	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	版本号	重量(kg)	比例	ATBC78
	400-1000mm	±0.8mm	设计			标准化					
1000-2000mm	±1.2mm	审核									
	角度	±0.5°	工艺			批准				共 张 第 张	



- 技术要求:
- 1、零件表面不得有刮伤、碰撞等痕迹;
 - 2、不得有利边、毛刺、尖角等现象;
 - 3、未注形状和位置公差按GB/T 1184的K级公差;
 - 4、未注尺寸公差按GB/T 1801-2000中等级公差;
 - 5、未注尺寸按电子档。

物料编码: 1302003001


GB/T1804-2000/中等级	未注尺寸公差									材料	 银都餐饮设备股份有限公司(西厨公司)	
	0.5-6mm	±0.1mm										
	6-30mm	±0.2mm								投影		700系列1200宽柜座
	30-120mm	±0.3mm										
	120-400mm	±0.5mm	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	版本号	重量(kg)	比例	ATBC712	
	400-1000mm	±0.8mm	设计			标准化						
	1000-2000mm	±1.2mm	审核									
	角度	±0.5°	工艺			批准				共 张 第 张		







技术要求:

- 1、零件表面不得有刮伤、碰撞等痕迹;
- 2、不得有锐边、毛刺、尖角等现象;
- 3、未注形状和位置公差按GB/T 1184的K级公差;
- 4、未注尺寸公差按GB/T 1801-2000中等级公差;
- 5、未注尺寸按电子档。

物料编码: 1302004001


GB/T1804-2000/中等级	未注尺寸公差								材料	 银都餐饮设备股份有限公司(西厨公司)		
	0.5-6mm	±0.1mm										
	6-30mm	±0.2mm							投影		900系列400宽柜座	
	30-120mm	±0.3mm										
	120-400mm	±0.5mm	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	版本号	重量(kg)	比例	ATBC94	
	400-1000mm	±0.8mm	设计			标准化						
1000-2000mm	±1.2mm	审核										
	角度	±0.5°	工艺			批准			共	张	第	张







技术要求:

- 1、零件表面不得有刮伤、碰撞等痕迹;
- 2、不得有利边、毛刺、尖角等现象;
- 3、未注形状和位置公差按GB/T 1184的K级公差;
- 4、未注尺寸公差按GB/T 1801-2000中等级公差;
- 5、未注尺寸按电子档。

物料编码: 1302005001

GB/T1804-2000/中等级	未注尺寸公差								材料	 银都餐饮设备股份有限公司(西厨公司)		
	0.5-6mm	±0.1mm										
	6-30mm	±0.2mm							投影		900系列800宽柜座	
	30-120mm	±0.3mm										
	120-400mm	±0.5mm	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	版本号	重量(kg)	比例	ATBC98	
	400-1000mm	±0.8mm	设计			标准化						
1000-2000mm	±1.2mm	审核										
	角度	±0.5°	工艺		批准				共	张	第	张



技术要求:

- 1、零件表面不得有刮伤、碰撞等痕迹;
- 2、不得有锐边、毛刺、尖角等现象;
- 3、未注形状和位置公差按GB/T 1184的K级公差;
- 4、未注尺寸公差按GB/T 1801-2000中等级公差;
- 5、未注尺寸按电子档。

物料编码: 1302006001

GB/T1804-2000/中等级	未注尺寸公差									材料			 银都餐饮设备股份有限公司(西厨公司)
	0.5-6mm	±0.1mm											
	6-30mm	±0.2mm								投影	重量(kg)	比例	ATBC912
	30-120mm	±0.3mm											
	120-400mm	±0.5mm	标记	处数	更改文件号	签名	年月日	版本号					
	400-1000mm	±0.8mm	设计			标准化							
	1000-2000mm	±1.2mm	审核										
角度	±0.5°	工艺			批准				共	张	第	张	